

## INFORMAČNÝ LIST

## Chladnička/mraznička

743274

NRKI418EA0

## USP :

AdaptTech technológia pre úsporu energie a predĺženie čerstvosti potravín

Tento šikovný systém bol navrhnutý, aby udržiaval optimálnu teplotu v chladničke bez ohľadu na to, ako často ju otvárate. Pri otvorení chladničky sa teplota náhle zvýši a potraviny sú tak vystavené teplotnému šoku, v dôsledku čoho sa rýchlejšie kazia. Chladnička neustále monitoruje a analyzuje spôsob, akým ju používate. Takto vie predpovedať, kedy otvoríte chladničku a predtým, ako tak urobíte, zníži teplotu o 1 alebo 2 °C, čím udržiava stabilnú teplotu a zaručí, že potraviny zostanú čerstvé a plné živín.

## NoFrost DualAdvance

Intenzívna cirkulácia chladného vzduchu v mrazničke znižuje hladinu vlhkosti a zabraňuje hromadeniu námrazy na potravinách a tvorbe ľadu na stenách mrazničky. V chladiacom priestore poskytuje optimálne podmienky pre uchovanie potravín, čo vedie k optimálnemu ovládaniu chladenia a mrazenia, prispôbenému jednotlivým procesom v dvoch samostatných častiach spotrebiča.

- Už viac žiadne rozmrazovanie mrazničky
- Žiadne zmrazenie viacerých kusov dohromady
- Kvalita zmrazených potravín
- Lepší prehľad o obsahu
- Viac priestoru
- Bez prechodu pachov medzi mraziacim a chladiacim oddelením
- Čerstvé potraviny nevyschnú a ostávajú dlhšie čerstvé

## Funkcia rýchleho chladenia SuperCool

Funkcia intenzívneho chladenia zníži teplotu chladničky na 3 °C, čo je o polovicu menej, než je bežná teplota. V kombinácii s veľkým objemom chladničky je táto teplota ideálna na rýchle chladenie potravín po veľkých nákupoch. Funkcia sa automaticky vypne po šiestich hodinách a teplota chladničky sa vráti na pôvodné nastavenie.

## Displej

LED displej

## Rýchle mrazenie

Funkcia rýchleho mrazenia FastFreeze

## Smart FastFreeze

Smart FastFreeze rýchle mrazenie

## Funkcia Smart SuperCool

Ani najväčšie nákupné výlety už nie sú problémom. Keď je do chladničky vložené väčšie množstvo potravín, inteligentné senzory rozpoznajú náhle zvýšenie teploty a aktivujú funkciu SuperCool. Chladiaci systém potom pracuje s maximálnou intenzitou, kým sa nedosiahne užívateľom prednastavená teplota, čo zaisťuje optimálne podmienky pre skladovanie potravín.

## Polica na fľaše vo dverkách chladničky

Polica na fľaše s pevným držiakom fliaš

## Pamäť pri výpadku energie

Uchová vaše nastavenia pri výpadku energie

## Osvetlenie

LED osvetlenie stropné

## Ukazovateľ teploty

Digitálny ukazovateľ teploty pre chladničku

## Zvukový a svetelný signál zvýšenej teploty v chladničke

Zvukový a vizuálny signál vysokej teploty v chladničke: biely signál

## Záver dverí

Štandardné pojazdy

## Indikátor otvorených dverí

Zvukový alarm otvorených dverí

## Chladivo

R600A

## Zásuvka na zeleninu

CrispZone: zásuvka na zeleninu

## Držiak na fľaše

V chladničkách Gorenje nezaberajú fľaše priestor v priehradkách vo dverách ani na sklenených poličkách, ktorý sa môže prakticky využiť na iné veci; držiak určený na fľaše umožňuje optimálne využitie úložného priestoru.



Multi-variabilné sklenené vyberateľné police, s jednoduchým výškovým nastavením

Zásuvka BigBox

Tieto robustné sklenené police možno veľmi jednoducho výškovo nastaviť alebo vybrať, čo vám umožňuje úplnú slobodu prispôbenia interiéru chladničky podľa vašich špecifických potrieb. Tieto police z tvrdeného skla sú vysoko odolné a bezpečné, takže unesú aj väčšie množstvo potravín.

SpaceBox extra veľká zásuvka v mrazničke (38 l)



## Základné informácie :

Názov produktu/skupiny produktov	Chladnička/mraznička
Obchodná značka	GORENJE
Názov produktu/Obchodný kód	NRK1418EA0
Interné číslo produktu	743274
EAN kód	3838782760297
Produktová kategória	Mraznička naspodu
Vstavaný / Samostatný	N/A
Typ ovládania	Elektronický
Farba výrobku	Biela
Vofby panelu dverí	Možné ako extra
Sadzba prípojky (W)	115 W
Prúd (A)	10
Napätie (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
Schvaľovacie certifikáty	CE
Počet kompresorov	1
Dĺžka elektrického prívodového kábla (cm)	205 cm
Typ zástrčky	Euro
Celkový brutto objem jednotky (l)	248 l
Počet nezávislých chladiacich systémov	1
Výška (mm)	1772 mm
Šírka (mm)	540 mm
Hĺbka (mm)	545 mm
Umiestnenie pántu	Vpravo obrátiteľný
Prispôsobiteľné nožičky	Nie
Výška zabaleného spotrebiča	1835 mm
Šírka zabaleného spotrebiča	585 mm
Hĺbka zabaleného spotrebiča	650 mm
Minimálna výška priestoru pre zabudovanie	1775 mm
Maximálna výška priestoru pre zabudovanie	1780 mm
Minimálna šírka priestoru pre zabudovanie	560 mm
Maximálna šírka priestoru pre zabudovanie	570 mm
Hĺbka priestoru pre zabudovanie	560 mm
Netto váha (kg)	63,5 kg
Typ produktu	Dvojdverový
Brutto váha (kg)	65,5 kg
Farba / Materiál trupu	Oceľ
Farba / Materiál dverí	Oceľ

## Vlastnosti :

Farba interiéru	Tónovaná svetlo šedo-zelená, lesklá
Proces rozmrazovania chladiacej časti	Automatický
Proces rozmrazovania mraziacej časti	Automatický
Prepínač rýchleho chladenia	Áno
Indikátor otvorenia dverí mrazničky	Áno
Nastavenie teploty nezávisle na vonkajšej teplote	Áno
Nastaviteľná teplota mrazničky	Nie
Mraziaca časť s odvodňovacím systémom rozmrazenej vody	Áno
Vnúťorný ventilátor chladiacej časti	Áno
Inštalčný systém krytu dverí	Montáž nasunutím
Počet mraziacich zásuviek	3
Mraziaca výklopka	0
Automatický motorom poháňaný prístroj na výrobu ľadu	Nie
Priehradky na fľaše	Áno
Počet nastaviteľných polic v chladiacom oddelení	3
Materiál polic	Sklo
Teplomer v chladiacej časti	Digitálny
Teplomer v mraziacej časti	Nie je
Počet teplotných zón	2
Teplotná stupnica	U
Obsiahnuté dodatočné príslušenstvo	Nádoba na ľad - 1 Podstavec na vajíčka - 1/6
Obrátiteľný pánt dverí	Áno

## Charakteristika informácií o energetických parametroch / Výkon :

Predajné odkazy USP3 (obchodné značky/slogany/)	68 l
Predajné odkazy USP4 (obchodné značky/slogany/)	248 l
Servis po predaji USP1 (obchodné značky/slogany/)	99,6
Servis po predaji USP2 (obchodné značky/slogany/)	Nie
Servis po predaji USP3 (obchodné značky/slogany/)	1762644
Servis po predaji USP4 (obchodné značky/slogany/)	Nie
Hodnotenie počtom hviezdíčiek	4
Trieda energetickej efektívnosti	E
Netto objem chladničky (l)	180,0 l
Netto objem mrazničky (l)	68,0 l
Mraziaci objem (kg)	3,1 Kg/24h
Trieda klímy	N, ST
Hladina hluku (dB(A) na 1 pW)	39 dB re 1 pW
Systém proti nežiadúcemu zamrazovaniu	V mraziacej časti
Prepínač rýchleho zmrazovania	Áno

