




CUBE Smart Lamp

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál •


Dovozce | Dovožca | Uvoznik | Importőr
eD System, a.s., Novoveská
1262/95, 7900 Ostrava, Česká
republika, www.edsystem.cz

Setup Instructions – Base version


1




2




3




or



4



5




6




7



Button Function



How to Reset



Within 60 seconds after the device is powered on, long press the touch button on the control box for more than 5 seconds, until the light goes out and turns on again, which will make the reset successful.

Specifications

Model	YLFWD-0008/YLFWD-0009/YLFWD-0010
Rated Input	12V $\overline{=}$ 0.21A, 2.5W (1pcs) 12V $\overline{=}$ 0.8A, 10W (4pcs)
Rated Input (with adapter)	100-240V \sim 50/60Hz, 0.14A
Supported Platforms	Android 4.4 & iOS 10.0 or above
The maximum expandable quantity:	4pcs
Package Contents	Smart lamp x 1, adapter, controller, user manual
Frequency Bands	2412MHz-2472 MHz (Wi-Fi), 2402-2480 MHz (BT)
Maximum Output Power	19.99 dBm (Wi-Fi) 7.82dBm (BT)
Wireless Connection	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE


Replaceable control gear by an end-user.

Warning & Cautions



Please read the safety instructions carefully and keep it in a safe place.

1. Check the voltage before using the product. Improper voltage may damage the product and cause potential safety hazards.
2. For indoor use only.
3. To prevent early equipment failure, the product should only be installed in operating environment ranging between: 14°F to 77°F (-10°C to +25°C).
4. The equipment is not waterproof.
5. Regularly check the cable, the power supply and all other parts. Do not use this luminaire when any part is damaged.
6. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. Do not use the luminaire when the cable or cord is damaged.
7. The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
8. Do not disassemble the equipment privately.
9. Keep the equipment away from kids under 3-year-old.
10. The maximum recommended number of connections is 4pcs.
11. Please be careful to avoid being scratched by the sharp corners of the product.
12. Do not use the equipment when covered or recessed into a surface.
13. Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.


Setup Instructions - Expansion Pack



or



or





If you change the amount and type of lights, please update your settings in Yeelight Station APP.

Specifications

Model	YLFWD-0005/YLFWD-0006/YLFWD-0007
Rated Input	12V \equiv 0.2Am 2.4A
Package Contents	Smart lamp x 1, user manual

Warning & Cautions

Please read the safety instructions carefully and keep it in a safe place.

1. Check the voltage before using the product. Improper voltage may damage the product and cause potential safety hazards.
2. For indoor use only.
3. To prevent early equipment failure, the product should only be installed in operating environment rating between: 14°F to 77°F (-10°C to +25°C)
4. The equipment is not waterproof.
5. Regularly check the cable, the power supply, and all other parts. Do not use this luminaire when any part is damaged.
6. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. Do not use the luminaire when the cable or cord is damaged.
7. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
8. Do not disassemble the equipment privately.


9. Keep the equipment away from kids under 3-year-old.
10. The maximum recommended number of connections is 4pcs.
11. Please be careful to avoid being scratched by the sharp corners of the product.
12. Do not use the equipment when covered or recessed into a surface.
13. The product shall be supplied with a certified independent SELV LED driver complying with IEC/EN. 61347-2-13 with output voltage (constant voltage and at least equal to the rated power of this product).

EU Declaration of Conformity

Qingdao Yeelink Information Technology Co., hereby declares that type Y00409 devices are in conformity with EU Directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>


WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Pokyny k nastavení – Base verze


1




2




3



nebo



4



5



6





7





Funkce tlačítka



- 1





1X 
Zapnutí
- 2




1X 
Scéna 1



1X 
Scéna 8


- 3



Dlouhý tisk 
Vypnutí

Jak resetovat



Do 60 sekund po zapnutí zařízení dlouze stiskněte dotykové tlačítko na ovládacím panelu na dobu delší než 5 sekund, dokud kontrolka nezhasne a znovu se nerozsvítí, čímž se resetování úspěšně provede.

Specifikace

Model	YLFWD-0008/YLFWD-0009/YLFWD-0010
Jmenovitý příkon	12 V \approx 0,21 A, 2,5 W (1ks) 12 V \approx 0,8 A, 10 W (4 ks)
Jmenovitý příkon (s adaptérem)	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,14 A
Podporované platformy	Android 4.4 a iOS 10.0 nebo novější
Maximální rozšiřitelné množství:	4 ks
Obsah balení	Chytrá lampa x 1, adaptér, ovladač, uživatelská příručka
Frekvenční pásma	2412 MHz-2472 MHz (Wi-Fi), 2402-2480 MHz (BT)
Maximální výstupní výkon	19,99 dBm (Wi-Fi) 7,82 dBm (BT)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz, Bluetooth 5.0 BLE


Vyměnitelné ovládací zařízení koncovým uživatelem.

Varování a upozornění



Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a uschovejte je na bezpečném místě.

1. Před použitím výrobku zkontrolujte napětí. Nesprávné napětí může výrobek poškodit a způsobit potenciální bezpečnostní rizika.
2. Pouze pro vnitřní použití.
3. Aby se zabránilo předčasnému selhání zařízení, měl by být výrobek instalován pouze v provozním prostředí v rozmezí: 14 °F až 77 °F (-10 °C až +25 °C).
4. Zařízení není vodotěsné.
5. Pravidelně kontrolujte kabel, napájecí zdroj a všechny ostatní části. Svítidlo nepoužívejte, pokud je některá jeho část poškozená.
6. Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo šňůra poškozená, svítidlo nepoužívejte.
7. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný: po skončení životnosti světelného zdroje se vymění celé svítidlo.
8. Zařízení nerozebírejte v soukromí.
9. Udržujte zařízení mimo dosah dětí mladších 3 let.
10. Maximální doporučený počet připojení je 4 ks.
11. Dávejte pozor, abyste se nepoškrábali o ostré rohy výrobku.
12. Zařízení nepoužívejte, pokud je zakryté nebo zapuštěné do povrchu.
13. Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.


Pokyny k nastavení – Expansion Pack



nebo



nebo





Pokud změníte množství a typ světél, aktualizujte nastavení v aplikaci Yeelight Station APP.

Specifikace

Model	YLFWD-0005/YLFWD-0006/YLFWD-0007
Jmenovitý příkon	12 V \equiv 0,2 Am 2,4 A
Obsah balení	Chytrá lampa x 1, uživatelská příručka

Varování a upozornění

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a uschovejte je na bezpečném místě.

1. Před použitím výrobku zkontrolujte napětí. Nesprávné napětí může výrobek poškodit a způsobit potenciální bezpečnostní rizika.
2. Pouze pro vnitřní použití.
3. Aby se předešlo předčasnému selhání zařízení, měl by být výrobek instalován pouze v provozním prostředí s hodnotou mezi: 14 °F až 77 °F (-10 °C až +25 °C).
4. Zařízení není vodotěsné.
5. Pravidelně kontrolujte kabel, napájecí zdroj a všechny ostatní části. Nepoužívejte toto svítidlo, pokud je některá jeho část poškozená.
6. Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Pokud je kabel nebo šňůra poškozená, svítidlo nepoužívejte.
7. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje se vymění celé svítidlo.
8. Zařízení nerozebírejte v soukromí.
9. Udržujte zařízení mimo dosah dětí mladších 3 let.

10. Maximální doporučený počet připojení je 4 ks.
11. Dávejte pozor, abyste se nepoškrábali o ostré rohy výrobku.
12. Zařízení nepoužívejte, pokud je zakryté nebo zapuštěné do povrchu.
13. Výrobek se dodává s certifikovaným nezávislým SELV LED ovladačem, který odpovídá normě IEC/EN. 61347-2-13 s výstupním napětím (konstantním napětím a minimálně stejným jako jmenovitý výkon tohoto výrobku.

EU prohlášení o shodě

Tímto Quingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení Y00409 jsou v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>


WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Pokyny na nastavenie – Base verzia


1




2




3




alebo








Funkcia tlačidla

- 1





1X 
Zapnutie
- 2





1X 
Scéna 1

⇓
⋮

1X 
Scéna 8



- 3



Dlhé
stlačenie 
2s

Vypnutie
napájania

Ako resetovať



Do 60 sekúnd po zapnutí zariadenia dlho stlačte dotykové tlačidlo na ovládacom paneli na viac ako 5 sekúnd, kým kontrolka nezhasne a znova sa nerozsvieti, čím sa resetovanie úspešne vykoná.

Špecifikácia

Model	YLFWD-0008/YLFWD-0009/YLFWD-0010
Menovitý príkon	12V $\overline{\text{---}}$ 0,21A, 2,5W (1ks) 12V $\overline{\text{---}}$ 0,8A, 10W (4ks)
Menovitý príkon (s adaptérom)	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,14 A
Podporované platformy	Android 4.4 a iOS 10.0 alebo novší
Maximálne rozšíriteľné množstvo:	4ks
Obsah balenia	Inteligentná lampa x 1, adaptér, ovládač, používateľská príručka
Frekvenčné pásma	2412 MHz-2472 MHz (Wi-Fi), 2402-2480 MHz (BT)
Maximálny výstupný výkon	19,99 dBm (Wi-Fi) 7,82 dBm (BT)
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 BLE


Vymeniteľné ovládacie zariadenie koncovým používateľom.

Upozornenia a varovania


Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste.

1. Pred použitím výrobku skontrolujte napätie. Nesprávne napätie môže poškodiť výrobok a spôsobiť potenciálne bezpečnostné riziká.
2. Len na použitie v interiéri.
3. Aby sa predišlo predčasnému zlyhaniu zariadenia, výrobok by sa mal inštalovať len v prevádzkovom prostredí v rozsahu: 14°F až 77°F (-10°C až +25°C).
4. Zariadenie nie je vodotesné.
5. Pravidelne kontrolujte kábel, napájací zdroj a všetky ostatné časti. Svietidlo nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená.
6. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svietidla nie je možné vymeniť. Ak je kábel alebo šnúra poškodená, svietidlo nepoužívajte.
7. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný: po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.
8. Zariadenie nerozoberajte v súkromí.
9. Zariadenie držte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
10. Maximálny odporúčaný počet pripojení je 4ks.
11. Dávajte pozor, aby ste sa nepoškrabali o ostré rohy výrobku.
12. Zariadenie nepoužívajte, ak je zakryté alebo zapustené do povrchu.
13. Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.


Pokyny na nastavenie – Expansion Pack



alebo



alebo





Ak zmeníte množstvo a typ svetiel, aktualizujte nastavenia v aplikácii Yeelight Station APP.

Špecifikácia

Model	YLFWD-0005/YLFWD-0006/YLFWD-0007
Menovitý príkon	12V \equiv 0,2Am 2,4A
Obsah balenia	Inteligentná lampa x 1, používateľská príručka

Upozornenia a varovania

Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste.

1. Pred použitím výrobku skontrolujte napätie. Nesprávne napätie môže poškodiť výrobok a spôsobiť potenciálne bezpečnostné riziká.
2. Len na použitie v interiéri.
3. Aby sa predišlo predčasnému zlyhaniu zariadenia, výrobok by sa mal inštalovať len v prevádzkovom prostredí s hodnotou medzi: 14°F až 77°F (-10°C až +25°C)
4. Zariadenie nie je vodotesné.
5. Pravidelne kontrolujte kábel, napájací zdroj a všetky ostatné časti. Nepoužívajte toto svietidlo, ak je niektorá časť poškodená.
6. Externý ohybný kábel alebo šnúru tohto svietidla nie je možné vymeniť. Ak je kábel alebo šnúra poškodená, svietidlo nepoužívajte.
7. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja sa musí vymeniť celé svietidlo.
8. Zariadenie nerozoberajte v súkromí.

9. Zariadenie držte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
10. Maximálny odporúčaný počet pripojení je 4ks.
11. Dávajte pozor, aby ste sa nepoškriabali o ostré rohy výrobku.
12. Zariadenie nepoužívajte, ak je zakryté alebo zapustené do povrchu.
13. Výrobok sa dodáva s certifikovaným nezávislým SELV LED ovládačom, ktorý spĺňa požiadavky IEC/EN. 61347-2-13 s výstupným napätím (konštantným napätím a minimálne rovnakým ako menovitý výkon tohto výrobku.

EÚ prehlásenie o zhode

Spoločnosť Quingdao Yeelink Information Technology Co. týmto vyhlasuje, že zariadenia typu Y00409 sú v súlade so smernicami EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlaseni-o-shode/article-28393>.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

